






**PRIKAZ RADIONICE ZA ŠKOLSKU DJECU O
UTJECAJU LIJEKOVA NA SPOSOBNOST
VOZAČA**


Željka Barlović Ferenčak,
ZU Ljekarna Bjelovar
Opatija, 28.svibnja 2010.


- HZJZ : u 2008.god. ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka TREĆI su vodeći uzroci smrti u RH s udjelom od 5,8%.
- U toj skupini kao glavni uzrok smrti u RH su prometne nesreće, prije svega djece, maloljetnika i mlađih odraslih osoba.
- Svake godine u svijetu na cestama pogine 1,3 milijuna ljudi.


- 
- Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2006.-2010. ima zacrtan jasan cilj: smanjenje broja prometnih nesreća.
 - Generalna skupština Ujedinjenih naroda u ožujku 2010. usvojila je rezoluciju kojom se razdoblje 2011.- 2020. proglašava Desetljećem akcije cestovne sigurnosti.

- 
- Osim neprilagođene brzine, najčešći uzrok prometnih nesreća jest konzumacija alkohola. U novije doba, sve češće se, uz alkohol, spominje i zloupotreba opojnih droga.

- 
- Cilj ovog rada jest upozoriti na još jedan od mogućih uzroka prometnih nesreća o kojem se u našoj zakonskoj regulativi ne govori previše a **susreće se svakodnevno** - na lijekove. Lijekovi, pogotovo u kombinaciji s alkoholom i(i)li s drogama vrlo su čest uzrok nesreća.

- 
- **Velika je upotreba** lijekova koje mogu, pogotovo u početku terapije, bitno utjecati na sposobnosti vožnje : antidepressiva, anksiolitika, opioidnih analgetika, hipoglikemika i drugih.
 - Lijekovi mogu utjecati na niz sposobnosti potrebnih za sigurnu vožnju : moć pažnje i koncentraciju, koordinaciju oči-ruke i oči-noge, vrijeme reakcije, oštrinu vida, pravilnu i pravovremenu procjenu i niz drugih.

- 
- Potrebno je kod vozača, pogotovo početnika, osvijestiti opasnost upotrebe lijekova i sigurnosti upravljanja vozilima.


- 
- U zakonskoj regulativi RH nije predviđeno posebno označavanje vanjskog pakiranja lijeka.
 - Uputa koja je priložena lijeku mora sadržavati upozorenje o utjecaju na sposobnost vožnje.

CILJNA GRUPA- učenici
trećih i četvrtih razreda
Gimnazije Bjelovar,
polaznici auto škole ili s
položenim vozačkim
ispitom

PITANJE: Kojii lijekovi
mogu umanjiti sposobnost
upravljanja vozilom?



- Lijek označen na ambalaži crvenim trokutom utječe na sposobnost aktivnog sudjelovanja u cestovnom prometu.



- Lijek označen na ambalaži bijelim trokutom koji ima crveni rub djeluje na psihofizičke sposobnosti te može utjecati na sposobnost upravljanja vozilom.



- Lijek označen na ambalaži bijelim trokutom koji ima crni rub djeluje na sposobnost upravljanja vozilom. Bolesnik koji uzima lijek s takvom oznakom, 4h nakon uzimanja lijeka ne smije voziti motorno vozilo.



- Priručnik za osposobljavanje i polaganje vozačkog ispita – Prometni propisi i sigurnosna pravila, HAK, Zagreb, 2006.

UPUTA UZ LIJEKOVE

- - UTJECAJ NA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI
- - UTJECAJ NA SPOSOBNOST UPRAVLJANJA VOZILOM
- - POSEBNA UPOZORENJA
- - NUSPOJAVE

LIJEKOVI I VOŽNJA

	LIJEK 1	LIJEK 2	LIJEK 3	LIJEK 4
Tvorničko ime lijeka	Diazepam Alkaloid	Diazepam Jadran	Normabel	Apaurin
Generičko ime lijeka	diazepam	diazepam	diazepam	diazepam
Jačina lijeka u mg	5	5	5	5
Djelovanje lijeka	anksiolitici	anksiolitici	anksiolitici	anksiolitici
Oznaka opasnosti na vanjskom pakiranju lijeka IMA/NEMA	IMA	NEMA	NEMA	NEMA
Lijek može utjecati na sposobnost vožnje DA/NE	DA	DA	DA	DA

LIJEKOVI I VOŽNJA

	LIJEK 1	LIJEK 2	LIJEK 3
Tvorničko ime lijeka	Lexaurin	Lekotam	Lexilium
Generičko ime lijeka	bromaze-pam	bromaze-pam	bromaze-pam
Jačina lijeka u mg	3	3	3
Djelovanje lijeka	anksiolitici	anksiolitici	anksiolitici
Oznaka opasnosti na vanjskom pakiranju lijeka	NEMA	IMA	IMA
Lijek može utjecati na sposobnost vožnje	DA	DA	DA

LIJEKOVI I VOŽNJA

	LIJEK 1	LIJEK 2	LIJEK 3	LIJEK 4
Tvorničko ime lijeka	Tramal	Tramundin	Lumidol Retard	Tramadol
Generičko ime lijeka	tramadol	tramadol	tramadol	tramadol
Jačina lijeka u mg	100	100	200	50
Djelovanje lijeka	analgetik	analgetik	analgetik	analgetik
Oznaka opasnosti na vanjskom pakiranju lijeka	IMA	IMA	NEMA	NEMA
Lijek može utjecati na sposobnost vožnje	DA	DA	DA	DA

LIJEKOVI I VOŽNJA

	LIJEK 1	LIJEK 2	LIJEK 3	LIJEK 4
Tvorničko ime lijeka	Amyzol	Ladiomil	Fluval	Portal
Generičko ime lijeka	amitriptilin	maprotilin	fluoksetin	fluoksetin
Jačina lijeka u mg	25	25	20	20
Djelovanje lijeka	antidepresiv	antidepresiv	antidepresiv	antidepres.
Oznaka opsnosti na vanjskom pakiranju	IMA	NEMA	NEMA	IMA
Lijek može djelovati na sposobn. vožnje	DA	DA	DA	DA

LIJEKOVI I VOŽNJA

	LIJEK 1	LIJEK 2	Lijek 3
Tvorničko ime lijeka	Gluformin	Glibenclamid	Actrapid Penfil
Generičko ime lieka	metformin	Glibenklamid	inzulin brz.djel.
Jačina lijeka u mg	30	3,5	100 ij/ml
Djelovanje lijeka	antidijabetici	antidijabetici	antidijabetici
Oznaka opasnosti na vanjskom pakiranju	NEMA	NEMA	NEMA
Lijek može utjecati na sposobnost vožnje	DA	DA	DA

LIJEKOVI I VOŽNJA


	LIJEK 1	LIJEK2	LIJEK 3	LIJEK 4
Tvorničko ime lijeka	Pholcodin	Sulpirid	Eglonyl	Zonadin
Generičko ime lijeka	folkodin	sulpirid	sulpirid	zolpidem
Jačina lijeka u mg	10	50	50	5
Djelovanje lijeka	antitusik	neuroleptik	neuroleptik	hipnotik
Oznaka opasnosti na vanjskom pakiranju lijeka	IMA	NEMA	IMA	NEMA
Lijek može utjecati na sposobnost vožnje	DA	DA	DA	DA

LIJEKOVI I VOŽNJA

	LIJEK 1	LIJEK 2	Lijek 3	LIJEK 4
Tvorničko ime lijeka	Plivadon	Caffetin	Persen forte	Aktivin H
Generičko ime lijeka	parac.,propifko dein, kofein	parac.,propif. kodein,kofein	ekstrakt valerijane	ekstrakt gospine trave
Jačina lijeka u mg	210+250+10+25	250+210+10+50	125	250
Djelovanje lijeka	analgetik	analgetik	biljni sedativ	biljni antidepr.
Oznaka opasnosti na vanjskom pakiranju lijeka	NEMA	NEMA	NEMA	NEMA
Ljek može utjecati na sposobnost vožnje	DA	DA	DA	DA

ZAKLJUČAK

- lijekovi različitih terapijskih skupina mogu utjecati, pogotovo na početku primjene, na sposobnost upravljanja vozilom
- neujednačenost u označavanju vanjskih pakiranja lijekova i izazivanje zabune u neupućenog pacijenta
- potreba označavanja vanjskog pakiranja lijekova



TROKUT ILI PIKTOGRAM ?



SRCCE NA CESTI



PREKASNO
za sve

HVALA NA PAŽNJI!